


# HAMMERITE

**IL TUO SCUDO  
CONTRO  
LA RUGGINE.**



**Smalti  
per la completa  
protezione  
di ferro e metallo.**



# HAMMERITE

Hammerite, brand storico del gruppo AkzoNobel, è il leader mondiale nella protezione dei metalli.

Diventato popolare negli anni '60, grazie all'introduzione nel mercato dell'innovativo effetto martellato, Hammerite offre oggi una gamma completa di smalti, finiture e colori pensati per la manutenzione e la decorazione di qualsiasi superficie metallica della casa, sia interna che esterna.



**AkzoNobel** 

# IL CICLO APPLICATIVO PIÙ SEMPLICE E VELOCE.

A differenza dei prodotti tradizionali, Hammerite Direttamente sulla ruggine si applica direttamente sulle superfici danneggiate, senza bisogno di carteggiare e senza l'utilizzo di primer. Inoltre la seconda mano può essere impiegata già dopo 4 ore, permettendo anche ai meno esperti di concludere il lavoro di manutenzione in una sola giornata.



## CICLO TRADIZIONALE

**MANO DI FONDO  
ANTIRUGGINE**  
asciuga in 8 ore

**1ª MANO  
SMALTO TRADIZIONALE**  
asciuga in 12 ore

**2ª MANO  
SMALTO TRADIZIONALE**



**20 ORE**

## CICLO HAMMERITE

**1ª MANO  
SMALTO HAMMERITE**  
asciuga in 4 ore  
secco al tatto in 1 ora

**2ª MANO  
SMALTO HAMMERITE**



**4 ORE**

## UNO SCUDO CONTRO I NEMICI DEI METALLI.



La struttura lamellare e idrorepellente degli smalti **Hammerite Direttamente sulla ruggine**, forma sulla superficie dei metalli un vero e proprio scudo impenetrabile agli agenti atmosferici e ai raggi UV, capace di resistere anche ad urti e torsioni.

Per i lavori eseguiti a regola d'arte è garantita una completa protezione dalla ruggine per ben 8 anni.

# CARATTERISTICHE PRINCIPALI



**DIRETTAMENTE  
SULLA RUGGINE,  
SENZA MANO DI FONDO**

**DECORA E PROTEGGE  
SUPPORTI IN FERRO E METALLO**



**APPLICAZIONE DIRETTA  
SENZA SVERNICIATURA  
E SENZA PRIMER**



**PRODOTTO 2 IN 1  
FONDO PROTETTIVO ANTIRUGGINE  
+ SMALTO DECORATIVO TRADIZIONALE**

**IDEALE PER FERRO  
E METALLO ALL'INTERNO  
ED ALL'ESTERNO**

**RECINZIONI, INFERRIATE, TUBATURE,  
MOBILI DA GIARDINO, CANCELLI**



**ESSICCAZIONE RAPIDA  
2<sup>A</sup> MANO DOPO APPENA 4 ORE**

# SCHEDA PRODOTTO

## COMPOSIZIONE

<b>DENSITÀ</b>	1.00 ca.(+/- 0.01) kg/l
<b>PIGMENTI</b>	Pigmenti resistenti alla luce e non contenenti piombo
<b>LEGANTE</b>	Alchidico
<b>SOLVENTE</b>	Ragia minerale e Idrocarburi alifatici dearomatizzati
<b>SOLIDI IN VOLUME</b>	Bianco 54% (nominale), variabile in funzione del colore

## CONFEZIONI

250 ml, 750 ml e 2.5 litri

## COLORI

12 martellati, 13 brillanti, 9 ferromicacei, 6 satinati

## DESTINAZIONE D'USO

Ideale per tutti i supporti in ferro e metallo all'interno ed esterno della casa, quali recinzioni, cancelli, mobili da giardino, tubature

## APPLICAZIONE

Pennello, rullo e spruzzo

## DILUIZIONE

### Prodotto pronto all'uso

Eventualmente diluire al 10% per l'applicazione a rullo e al 15% per quella a spruzzo con **Hammerite Diluente**

## SPESSORE DEL FILM

### Almeno 100 micron film secco

Per garantire le migliori prestazioni.  
Lo spessore secco indicativo per l'applicazione di una mano di prodotto è circa 40 micron

## ESSICCAZIONE\*

\* per una mano a spessore standard

**1-2 ore ca.** Secco al tatto

**4-6 ore** Sovraverniciabilità

## RESA

Circa 8-10 m<sup>2</sup>/l  
Variabile in funzione dell'assorbimento del supporto

## PULIZIA ATTREZZI

Rimuovere la vernice in eccesso e pulirli con **Hammerite Diluente**

Cat. A/i: pitture monocomponenti ad alte prestazioni.  
Il valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/i):  
600 g/l (2007) / 500 g/l (2010).  
Questo prodotto contiene al massimo 500 g/l di COV.

# HAMMERITE

## DIRETTAMENTE SULLA RUGGINE



**BRILLANTE**



**MARTELLATO**

NERO



BIANCO

BIANCO  
PANNA

GRIGIO

GRIGIO  
SCURO

VERDE  
MEDIO

GIALLO

ROSSO

ROSSO  
MATTONE

MARRONE



NERO



BIANCO  
GHIACCIO

GRIGIO  
ARGENTO

GRIGIO

VERDE SCURO

ROSSO  
MATTONE

MARRONE

RAME

ORO



Questa collezione colori è una rappresentazione a stampa delle tinte Hammerite e ha il solo scopo di orientare la scelta. Per tale motivo, questa collezione è da intendersi come materiale orientativo e non può essere motivo di contestazioni. In caso di dubbi e per la scelta finale fare riferimento a una cartella con pastiglie reali. Inoltre i colori possono essere percepiti in modo diverso in base ai supporti, agli effetti realizzati e alla quantità di materiale applicato.



## FERROMICACEO


MARRONE



VERDE SALVIA



GRIGIO ANTICO



GRIGIO GRAFITE



GRIGIO PIOMBO



GRIGIO FUMO



RAME ANTICO



## SATINATO


NERO



BIANCO



GRIGIO



GRIGIO SCURO



ROSSO MATTONE



VERDE SCURO




# HAMMERITE

**SCOPRI DI PIÙ  
SUI NOSTRI  
PRODOTTI:  
CONSULTA  
LA CARTELLA  
COLORI  
DI HAMMERITE.**

## HAMMERITE

**IL TUO SCUDO  
CONTRO  
LA RUGGINE.**

Smalti per la completa  
protezione di ferro e metallo.  
**CARTELLA COLORI**



Nei punti vendita trovi  
la nuova cartella colori  
di Hammerite.  
Potrai toccare con mano  
la finitura più adatta  
alle tue esigenze e imparare  
come sfruttare al meglio  
tutta l'efficacia  
dei nostri prodotti.